

# Spezialbedarf

# 14

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

## VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

Kataloge	ab 696
Leitkarten	ab 697
Flagge	ab 697
Sortimentskästen	ab 696
Zollstock	ab 696

Last Minute News	ab 698
Großschot Wirbelbasis	ab 698
ENGEL Kühlboxen	ab 699
ENGEL Kühlschränke	ab 701

### Sortimentskasten

Der handliche Sortimentskasten für Hobby, Haushalt und Werkstatt.

- klare Übersicht, auch im geschlossenen Zustand
- variable Einteilung, mit unterschiedlichen Systemkästchen
- arretierbare Verschlüsse
- rutschsicher zu stapeln
- bruchsicherer Einstoff PP/05 Mit Wandhalterungen (Zubehör) Ausbaumöglichkeit zum Regalsystem




Art.-Nr.	Anzahl
RL457104	Sortimentskasten, 14-teilig
RL457105	Sortimentskasten, 24-teilig



### LINDEMANN-Katalog auf CD-ROM

CD-Version der aktuellen Kataloge von LINDEMANN und vieler unserer Lieferanten. Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungshinweise und Handbücher, die aus Platzgründen in der gedruckten Ausgabe nicht enthalten sind, wurden ebenfalls mit integriert. Die Kataloge sind im gebräuchlichen Adobe Acrobat Reader Format gespeichert. Das dazugehörige Anzeigeprogramm ist mit auf der CD enthalten.



Art.-Nr.	
XXCD01	

### Kundenkataloge

Der "Große Lindemann" mal in ganz klein, im Taschenbuchformat. Im handlichen DIN A5 Format sind diese Kataloge gut für die Endverbraucher geeignet und können leicht durch Aufbringen Ihres Aufklebers zu Ihrem Katalog gemacht werden.



Art.-Nr.	
XXKAT3	Gesamtkatalog in DIN A5
XXKAT31	Gesamtkatalog in DIN A5 mit unverbindlichen Preisempfehlungen

### Lindemann Zollstock

Art.-Nr.	
RL07001	



## Lochplatten-Haken

Stahl verzinkt, für alle Lochplatten mit 15mm Lochabstand

Einfachhaken

Art.-Nr.	Länge length	Ø	Verpackungseinheit packing unit
RL01160	160 mm	3,4 mm	50 Stück
RL01200	200 mm	3,4 mm	50 Stück
RL01300	300 mm	3,4 mm	50 Stück



Schlaufenhaken

RL02100	100 mm	3,4 mm	50 Stück
RL02200	200 mm	3,4 mm	50 Stück
RL02275	275 mm	3,4 mm	50 Stück



Etikettenfahne

RL02275F	28 x 28 mm, passend für RL02275
----------	---------------------------------

## Stammkarten (Leitkarten)

aus strapazierfähigem Karton mit Euro-Loch

Art.-Nr.	
RL03001	



Artikelnummer	AQ3510202
AQUASIGNAL	25-CLASSIC
Backbordlaterne	12 Volt
€	<b>28,00</b>
	0261003

## Stamm-Etiketten

selbstklebend mit LINDEMANN-Art.-Nr., Art.-Text und empf. Verkaufspreis

Art.-Nr.	
RL03002	Format ca. 50 x 25mm

## Lindemann-Markenflagge

Weißer Flagge mit Logos der durch LINDEMANN vertretenen Firmen.

Art.-Nr.	Beschreibung description
XXFLAGGE1	Hochformat, ca. 300 x 120 cm



### Großschot Wirbelbasis - Mainsheet Jammer

Kugelgelagerte Wirbelbasis aus Aluminium mit Klemme und Kopfbügel. Die dezentrale Blockbefestigung beseitigt das Problem von falsch stehenden Blöcken nach Wenden oder Halsen. Der Block steht mit dieser Basis stets optimal hinter der Klemme, da der Block, durch die dezentrale Befestigung, sich zusammen mit der Klemme dreht. Lieferbar in einer flachen und einer hohen Ausführung.

Ball bearing swivel base made of aluminium with cleat and front fairlead. The decentralised block attachment eliminates the problem of erroneous blocks after turning or jibing. The block is always optimally positioned behind the cleat, as the block rotates together with the cleat due to the decentralised attachment. Available in a flat and a high version.

Mit ALLEN 60 mm Pro-Ratchet Block HA2160 und mit Aufrichtfeder  
With ALLEN 60 mm Pro-Ratchet block HA2160 and with spring

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Ausführung style	Ø Basis Ø Base	Gewicht weight
HA5266ASS	5 - 10 mm	M5	hoch - high	60 mm	400 g
HA5266COMPAS	5 - 10 mm	M5	niedrig - low	60 mm	370 g

Ohne Block  
without block

Art.-Nr.	max. Tau-Ø max. Rope-Ø	Befestigung fix hole	Ausführung style	Ø Basis Ø Base	Gewicht weight
HA5266	5 - 10 mm	M5	hoch - high	60 mm	400 g
HA5266COMP	5 - 10 mm	M5	niedrig - low	60 mm	370 g

### ENGEL Kühlgeräte - ENGEL Cooling Units



#### Und warum ausgerechnet ein ENGEL Gerät?

##### Weil diese Fakten für sich sprechen!

- Extrem niedriger Stromverbrauch (32 W)
- Hält 30% länger an gleicher Stromquelle als vergleichbare Geräte
- Keinen erhöhten Anlaufstrom beim Einschalten
- Kein erhöhter Stromverbrauch selbst bei extremsten Außentemperaturen und Einsätzen
- Maximaler Temperaturabfall zwischen den Ein/Aus Zyklen von 1 - 2 Grad (unabhängig von der Außentemperatur)
- Besonders geeignet für den Einsatz im medizinischen-, pharmazeutischen Bereich und Labor
- Legendäre Lebensdauer bis zu 30 Jahre und länger
- Besonders geeignet für den Solarbetrieb
- 100% wartungsfrei
- PU-Isolierung FCKW/FKW-frei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich bei Erschütterungen, Schlägen und in Schräglage
- 1/3 mehr Inhalt durch außerhalb des Kühlfaches angebrachten Kühlaggregates
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen von 50 Grad und höher

#### Why you should choose an ENGEL device?

##### Because these facts speak for themselves!

- Extreme low power consumption (32 W)
- Lasts 30% longer on same power source than similar appliances
- No high starting currents
- No high current consumption on extreme ambient temperatures and operations
- Maximum temperature drop between the ON / OFF cycles of 1 - 2 degrees (regardless of the outside temperature)
- Particularly suitable for medical, pharmaceutical and labour operations
- Legendary 30 years and longer durability
- Especially useable for solar operations
- 100% maintenance free
- PU-Isolation CFC/PFC-free
- Smooth surface for easy cleaning
- Resistant to vibrations, impacts and slanting positions
- 1/3 more content because cooling unit is placed outside of the refrigeration compartment
- Full function even at outdoor temperatures of 50 degrees and higher

**ENGEL Kühlboxen - ENGEL Cooling Box**

**Klein aber Fein**

Sie besitzen bereits einen ENGEL Kühlschrank und benötigen noch ein kleines Tiefkühlfach – dann ist die Little ENGEL genau das Richtige. Besonders geeignet für den Transport von Arzneimitteln. Durch die Handlichkeit der ENGEL Geräte können Sie die Kühlboxen praktisch überall verwenden oder mitnehmen.

**Small but nice**

You already have an ENGEL refrigerator and still need a small freezer - the Little ENGEL is the right one for you. Particularly suitable for the transport of medicinal products. ENGEL devices are so versatile, you can take the portable fridges with you wherever you like and use them wherever you like.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGMD14F	442 x 395 x 284 mm	11,5 kg	14 Liter	+10 / -18°C	12 V	32 W



**Kompakt und leicht**

Kompakt und leicht zugleich – stabil durch ihr robustes Kunststoffgehäuse haben diese beiden Modelle nicht nur Fans auf der Landstraße. Das kleinere Modell EGMT17 ist perfekt für ein oder zwei Personen ein ganzes Wochenende lang. Familien greifen eher zur EGMT27.

**Compact and light**

Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust plastic exterior, these two models not only have fans on country roads. The smaller model EGMT17 is perfect for one to two people for a whole weekend. Families will prefer the EGMT27.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGMT17F	549 x 364 x 307 mm	16 kg	15 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W
EGMT27F	549 x 465 x 307 mm	17 kg	21 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W



**Die Meistverkauften**

Oft kopiert, doch nie erreicht! Mit Stolz können wir sagen, dass unsere Produkte bereits seit mehr als 50 Jahren in Verwendung sind. Bekannt und begehrt wegen ihrer einfachen Bedienung, der hohen Robustheit, Langlebigkeit sowie Wirtschaftlichkeit durch geringen Stromverbrauch

**Most sold**

Often copied, never equalled! We can proudly say that our products have been in use for over 50 years. Widely known and desired because of their easy use, their high robustness, durability and efficiency due to minimum power consumption.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGMT35F	647 x 408 x 364 mm	21 kg	32 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W
EGMT45F	647 x 508 x 364 mm	24 kg	40 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W



**Eleganz pur**

Auch Klassiker können noch einen Tick interessanter werden. Die Digitalserie der MT35 und MT45 glänzt nicht nur durch die Silbermetallic Mehrschichtlackierung, sondern auch durch das eingebaute Digitaldisplay, welches Ihnen exakt die Temperatur im Innenraum verrät.

**Pure elegance**

The classics are now even more attractive. The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed digital display that tells you the exact interior temperature.

Elegant – modern – efficient

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGMT35FS	647 x 408 x 364 mm	21 kg	32 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W
EGMT45FS	647 x 508 x 364 mm	24 kg	40 Liter	+10 / -18°C	12/24/230 V	32 W



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

## ENGEL Kühlboxen - ENGEL Cooling Box

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14



### Und es geht noch größer

Man nennt sie bereits echte Kameraden. Diese Modelle mit enormer Kapazität sind dennoch leicht zu tragen. Eine Sensation für jeden Gruppenausflug, Angeltrip oder ausgiebige Touren. Sie können sich 100% auf ENGEL verlassen.

### And it gets bigger

They have come to be known as man's best friend. These models have a huge capacity and are still easy to carry. A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended touring. You can fully rely on ENGEL.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxT) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input
EGMD60F	790 x 441 x 490 mm	32 kg	60 Liter	+10 / -18°C	12/24 V 52 W



mit  
  
Tiefkühler

### Und es geht noch größer

Das ENGEL MD60F-C ist ein Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (30 Liter) sowie Tiefkühlfach (27 Liter). Das Tiefkühlfach kann frei per Thermostat geregelt werden. Das Normalkühlfach wird gleichzeitig immer mitgekühlt.

### And it gets bigger

The ENGEL MD60F-C is a Combi device with normal fridge compartment (30 litres) and separate freezer compartment (27 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjust by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxT) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input
EGMD60FC	790 x 441 x 490 mm	32 kg	30 Liter + 27 Liter *	+10 / -18°C	12/24 V 52 W



### Wir wachsen und wachsen

Nicht nur die Technik wird ständig verbessert – die Kompressoren laufen nun effizienter, leiser und stromsparender dank neuer Schwingkompressorstechnik – sondern auch das Volumen wächst. 33% mehr Fassungsvermögen bieten die Größten von ENGEL ohne eine Erhöhung des Stromverbrauchs.

### We grow and grow

Not only is our technology being continuously improved – the compressors now are even more efficient, quieter and save more electricity than ever thanks to the new Swing Motor technology – the units' cubic capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 33% more capacity without any increase in power consumption.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxT) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input
EGMD80FS	790 x 561 x 490 mm	39 kg	80 Liter	+10 / -18°C	12/24 V 52 W



mit  
  
Tiefkühler

### Wir wachsen und wachsen

Das ENGEL MD80F-C-S ist ein Kombinationsgerät mit Normalkühlfach (40 Liter) sowie Tiefkühlfach (37 Liter). Das Tiefkühlfach kann frei per Thermostat geregelt werden. Das Normalkühlfach wird gleichzeitig immer mitgekühlt.

### We grow and grow

The ENGEL MD80F-C-S is a Combi device with normal fridge compartment (40 litres) and separate freezer compartment (37 litres). The temperature in the freezer compartment can be adjust by the thermostat. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxT) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input
EGMD80FCS	790 x 561 x 490 mm	39 kg	40 Liter + 37 Liter *	+10 / -18°C	12/24 V 52 W

## ENGEL Kühlboxen - ENGEL Cooling Box

### PLATIN

#### Neuer Schwingkompressor

Die neueste Generation der Engel Kühlgeräte sind noch leiser, leichter und effizienter bei gleicher Engel Qualität. Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter und LED Innenraumbeleuchtung.

#### New Wingmotor

The new generation of Engel cooling boxes are more quite, more efficient and lighter with the same high level quality. Digital temperature control and battery protection and with energy saving LED light.

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGMT35GP	647 x 408 x 364 mm	19 kg	32 Liter	+10 / -18°C	12/24/110/230	32 W
EGMT45GP	647 x 508 x 364 mm	22 kg	40 Liter	+10 / -18°C	12/24/110/230	32 W



## ENGEL Kühlschränke - ENGEL Fridges

#### Eingebaut oder freistehend

Dieser neue Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Das Gerät kann sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

**Inklusive separat beigelegtem 230V Netzteil mit automatischer Umschaltung (Vorrangschaltung)**

#### Built-in or free-standing

This new fridge is specifically designed for very cramped conditions. The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The device can be used either built-in or freestanding. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

**Includes separately enclosed 230V power supply with automatic switch-over (priority switching)**

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGCK47	385 x 520 x 450 mm	19 kg	40 Liter	+10 / -2°C	12/24 V	32 W



#### Eingebaut oder freistehend

Dieser neue Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen. Das Gerät kann sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

**Inklusive separat beigelegtem 230V Netzteil mit automatischer Umschaltung (Vorrangschaltung)**

#### Built-in or free-standing

This new fridge is specifically designed for very cramped conditions. The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and the temperature can be easily controlled from the outside. The device can be used either built-in or freestanding. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 351/451.

**Includes separately enclosed 230V power supply with automatic switch-over (priority switching)**

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGCK57	465 x 525 x 520 mm	20 kg	55 Liter	+10 / -2°C	12/24 V	32 W



#### So vielseitig – so flexibel

FREISTEHEND oder EINBAU – ideal für die Berufsschiffahrt, große Reisemobile, Yachten oder einfach nur für das Ferienhaus. Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden. Baugleich mit NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

**Inklusive separat beigelegtem 230V Netzteil mit automatischer Umschaltung (Vorrangschaltung)**

#### So versatile – so flexible

FREE STANDING or BUILT-IN – ideal for professional shipping, large campers, yachts or simply for your holiday home. If you have enough space available, you can install your fridge quickly, conveniently and easily accessible. With optional installation frame as accessory you can use this fridge also as builtin refrigerator. Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

**Includes separately enclosed 230V power supply with automatic switch-over (priority switching)**

Art.-Nr.	Abmessung (BxHxD) dimensions (WxHxD)	Gewicht weight	Inhalt capacity	Temperatur	V input	
EGCK100	520 x 780 x 548 mm	29 kg	80 Liter	+10 / -2°C	12/24 V	32 W



mit  
  
 Gefrierfach